


番号	名称	形状・寸法	材質	個数	備考
1	丸棒	φ13	SS400	2	
2	丸棒	φ8	SS400	2	
3	ナット	M8	SS400	1	
4	鋼管	20A	SS400	1	

品名	型式	H (mm)
二脚0.5M	SP-A-S2-050	500
二脚0.7M	SP-A-S2-070	700
二脚1.0M	SP-A-S2-100	1000

※ 部材は溶融亜鉛メッキのこと。  
 ※ 固定用ボルトが別途必要。(例: 蝶ボルト M8×15L)

△					名称	スプリンクラー関連製品 立上り管用支柱
△	RD51013	ワタナベ	キシノ	2026.02.20		
	改訂	署名	検印	日付	図番	G-016-30-A4
サイズ	A4		投影法		品名	二脚0.5M・二脚0.7M・二脚1.0M
縮尺	1:5		日付	2005.06.10	型式	SP-A-S2-***, 15A
承認	検図	設計	製図		株式会社 <b>イーエス・ウォーターネット</b>	
ヨシカワ	スガ		カワカミ			




番号	名称	形状・寸法	材質	個数	備考
1	丸棒	φ13	SS400	2	
2	丸棒	φ8	SS400	2	
3	ナット	M8	SS400	1	
4	鋼管	25A	SS400	1	

品名	型式	H (mm)
二脚0.5M	SP-A-S2-050	500
二脚0.7M	SP-A-S2-070	700
二脚1.0M	SP-A-S2-100	1000

※ 部材は溶融亜鉛メッキのこと。  
 ※ 固定用ボルトが別途必要。(例：蝶ボルト M8×15L)

△					名称	スプリンクラー関連製品 立上り管用支柱
△	RD51013	ワタナベ	キシノ	2026.02.20		
	改訂	署名	検印	日付	図番	G-017-30-A4
サイズ	A4		投影法			
縮尺	1:5		日付	2005.06.13	品名	二脚0.5M・二脚0.7M・二脚1.0M
承認	検図	設計	製図	型式		
ヨシカワ	スガ		カワカミ		株式会社 イーエス・ウォーターネット	



番号	名称	形状・寸法	材質	個数	備考
1	丸棒	φ16	SS400	2	
2	丸棒	φ12	SS400	2	
3	ナット	M8	SS400	1	
4	鋼管	32A	SS400	1	

品名	型式	H (mm)
二脚0.5M	SP-A-S2-050	500
二脚0.7M	SP-A-S2-070	700
二脚1.0M	SP-A-S2-100	1000

※ 部材は溶融亜鉛メッキのこと。  
 ※ 固定用ボルトが別途必要。(例: 蝶ボルト M8×15L)

△					名称	スプリンクラー関連製品 立上り管用支柱
△	RD51013	ワタナベ	キシノ	2026.02.20		
	改訂	署名	検印	日付	図番	G-018-30-A4
サイズ	A4		投影法			
縮尺	1:5		日付	2005.06.13	品名	二脚0.5M・二脚0.7M・二脚1.0M
承認	検図	設計	製図	型式		
ナカザワ	イフサキ		カワカミ		株式会社 イーエス・ウォーターネット	